

[cheatsheet](#), [tmux](#)

tmux



Quellen

- <https://wiki.ubuntuusers.de/tmux/>
- <http://www.pro-linux.de/artikel/2/1691/tmux-das-kung-fu-der-terminal-ninjas.html>

Links

- [tmux Wiki](#)
- [tmux Github Repository](#)










Beschreibung

tmux ist ein sog. terminal multiplexer, vergleichbar mit [GNU Screen](#), nur komfortabler zu bedienen und um einiges umfangreicher. *tmux* dient dazu, dass man mehrere Shell-Sessions innerhalb eines einzigen Terminals öffnen kann. Es ermöglicht außerdem, dass gestartete Programme auch nach dem Ausloggen weiter laufen und man sich beim nächsten Einloggen wieder mit der Session verbinden kann, in der die Programme laufen.

Bedienung

tmux wird fast ausschließlich per Tastenkombinationen gesteuert. Um in den Kommandomodus zu wechseln drückt man **CTRL+B** und anschließend dann eine weitere Taste, die ein Kommando ausführt. Wenn z. B. eine weitere Shell gestartet werden soll, erreicht man das mit **CTRL+B** - **C**. Zwischen den beiden Shells kann dann mit **CTRL+B** - **L** (für last) oder **N** (für next) wechseln.

| Auf der Shell | |
|--|--|
| Shell Kommando | Aktion |
| <code>tmux</code> | Startet den tmux server und erzeugt eine neue <i>tmux</i> Session im client. |
| <code>tmux attach</code> | verbindet zu einer bestehenden <i>tmux</i> Session |
| Sessionverwaltung | |
| tmux Kommando | Aktion |
| <code>:new</code> | erzeugt eine neue <i>tmux</i> Session |
| Taste | Aktion |
| S (switch) | Anzeige und Wechsel zwischen bestehenden <i>tmux</i> Sessions |
| \$ | aktuelle <i>tmux</i> Session umbenennen |
| D (detach) | Trennt von der aktuellen <i>tmux</i> Session und verschiebt diese in den Hintergrund |
| Fensterverwaltung (Tabs) | |
| tmux Kommando | Aktion |
| <code>:rename-window <FENSTERNAME></code> | Benennt das aktuelle Fenster um. Man muss sich dazu im umzubennenden Fenster befinden. |
| <code>:kill-window -t <FENSTERNUMMER></code> | Schließt das Fenster mit der angegebenen Nummer. |
| Taste | Aktion |
| C (create) | Erzeugen eines neuen Fensters (Shell) |
| W | Liste der Fenster anzeigen, Fenster wechseln |
| N (next) | Wechsel zum nächsten Fenster |
| P (previous) | Wechsel zum vorherigen Fenster (z.B. von 3 nach 2) |
| L (last) | Wechseln zum letzten aktiven Fenster (ist durch - markiert) |
| , | Umbenennen des aktuellen Fensters |
| 1 | 1, 2, 3 etc. Wechsel zur Fenster-Nr. |
| & | Beendet das aktuelle Fenster. Muss mit Y bestätigt werden. |

| Panelverwaltung (Teilen von Fenstern) | |
|---|--|
| Taste | Aktion |
|  | Aktuelle Fensterscheibe (Panel) horizontal teilen (erzeugt ein weiteres Panel) |
|  | Aktuelle Fensterscheibe (Panel) vertikal teilen (erzeugt ein weiteres Panel) |
|  | Die aktive Fensterscheibe (Panel) wechseln |
|  | Die aktuelle Fensterscheibe (Panel) aus dem Fenster lösen und ein neues Fenster mit dieser Fensterscheibe erstellen |
|  | Wechsel zwischen verschiedenen Aufteilungen der Fensterscheibe (Panels) |
| Weitere Kommandos | |
| key / command | Aktion |
|  | Anzeige aller aktiven Tastaturkürzel (keybindings) |
|  | Scroll-Modus aktivieren, in dem Pfeiltasten zum Scrollen benutzt werden können. Der Scroll-Modus kann mit Q beendet werden. |
|  +  | Für den Kopiermodus mit der Maus (mouse-mode), wenn auch mouse-select-pane und/oder mouse-select-window verwendet werden |

From:
<https://wiki.nanoscopic.de/> - nanoscopic wiki

Permanent link:
<https://wiki.nanoscopic.de/doku.php/pages/cheatsheets/tmux?rev=1611686635>

Last update: **2021/01/26 18:43**

